

SOBRE LAS FORTALEZAS DE LA HABANA

1538, 20 de marzo. Valladolid.

Real Cédula a Hernando de Soto disponiendo se construya fortaleza en la Habana.

(Papeles, I, 173-174) Wright, I, p. 184, León y Canales, Ingenieros, p. 123.

1538, 21 de marzo.

R. C. a los oficiales de la Isla Fernandina comunicando la resolución anterior y disponiendo ponga a disposición de Fernando de Soto lo necesario.

(En León y Canales, Ingenieros Cubanos, p. 1)

1539.

Fortaleza vieja.

Se echaron los cimientos a mediados de 1539 bajo la dirección de Francisco Aceituno.

Aceituno fué nombrado alcaide de la fortaleza. Esta se dió por terminada en 1540.

Aceituno pasó a Honduras y al Perú en 1542.

(Vid. León y Canales, Ingenieros, p. 123 y siguientes).


1551, 13 agosto.

Memorial de Lobera sobre la edificación de la fortaleza que está mandado construir. Es el depositario de los fondos para ella, Juan de Rojas.

(Wright, I, p. 189-191).

1565, 18 de diciembre.

Todavía la fortaleza no está levantada: por el lado que más



ha subido no pasa del nivel de la tierra y por otros está más baja. Solo hay el terraplén de la fortaleza vieja que está artillado deficientemente.

(Carta de García Osorio a S. M. en Papeles, I, p. 213-214, Wright, I. p. 202).

1570, 30 enero.

Se va levantando: están cerradas las troneras desde hace un año y se va cerrando "el caballero que cae hacia el puerto." Es conveniente que el Rey envíe dinero para la bóveda.

Carta de Diego de Rivera en Papeles, I, 228, Wright, I, p. 204.

1572, 26 de noviembre.

Ahora se está trabajando activamente en la fortaleza.

(Carta de Pardo Osorio en Papeles, I, P. 248-249, Wright, I, p. 209-211).

1574, 26 de enero.

Está casi acabada.

(Carta de Calona en Papeles, I, p. 254-256.)

Wright, I, p. 211-213.

1 1577, 27 de abril.


Este día "se acabó de cerrar el capialzado de la puerta principal de la fortaleza", y con ellos se acabaron de cerrar todas las capillas y bóvedas de los caballeros de la fortaleza.

(Testimonio de Gaspar Pérez de Borroto, en Papeles, t. I, p. 277-278).

Wright, I, p. 218.

1577, 24 de agosto.

Está acabada ya aunque con muchos defectos técnicos, que se



describen minuciosamente. Solo faltan detalles que también se describen. Se puede artillar ya y defender.

(Carta de Anto. Manrique en Papeles, I, p. 280-282),
Wright, I, p. 219-212.

1577, 28 de agosto.

Está ya acabada y la guarnición duerme en ella.

(Wright, I, p. 221-223, Carta de Carreño al Rey).

1850, 14 de junio.

Descripción detalladísima de la fortaleza hecha por el visitador de los castillos y fortalezas de Indias.

(Wright, I, p. 232-235).

Extractada ampliamente en León y Canales, Ingenieros Cubanos, p. 17-18.

1851, 26 de julio.

Carta de Fr. de Calona a S. M. acerca de las fortificaciones de la Habana,

(Papeles, II, p. 53).

(Wright, I, p. 243-244).

Habla del foso, pero es el de la fortaleza, no el del cerco de la villa.

1581, 30 de octubre.

Melchor Sardo de Arana describe la fortaleza.

Wright, I, p. 247-254.

